

Xerox® WorkCentre® 3655i

A4

Equipo multifunción
blanco y negro



Equipo multifunción Xerox® WorkCentre® 3655i

Adelántese.

Equipo multifunción Xerox® WorkCentre® 3655i

Xerox® ConnectKey® le da la libertad y la comodidad de trabajar cuando quiera y donde quiera, manteniéndole conectado sin interrupciones a las herramientas de productividad que hacen progresar su negocio. Si desea más información, visite www.connectkey.com

Trabaje en cualquier sitio.

Con el equipo WorkCentre 3655i sus empleados pueden controlar las funciones del dispositivo desde cualquier estación de trabajo. El panel de control remoto facilita la formación de los usuarios y permite al personal informático ver y supervisar en remoto la interfaz de usuario.

Los dispositivos Xerox® con tecnología ConnectKey admiten una conexión Wi-Fi Direct que permite imprimir desde un dispositivo móvil sin tener que conectarse a la red.

Xerox le permite realizar operaciones de impresión y escaneado de forma segura y precisa con una serie de opciones móviles adecuadas a su entorno, aplicaciones de impresión y escaneado gratuitas, como Xerox® Mobile Link y, además, un sólido conjunto de soluciones móviles para empresa.

Si desea más información, visite www.xerox.com/mobile

Una manera mejor de trabajar.

Utilice una interfaz de usuario simplificada e intuitiva que se adapta a sus necesidades empresariales específicas. Cree fácilmente un flujo de trabajo que le permita, con solo pulsar un botón, escanear información para enviarla a los destinos seleccionados (correo electrónico, escritorio, carpetas de red, repositorios en la nube) en formatos seguros con capacidad de búsqueda de texto. Así se ahorra tiempo y se puede aprovechar mejor la información que se escanea y se almacena.

Las aplicaciones integradas permiten que sus trabajadores móviles se conecten fácilmente al dispositivo. Xerox App Gallery permite descargar nuevas aplicaciones, como Print from DropBox™ y Scan to Microsoft® Office 365, directamente desde la interfaz de usuario. La tecnología Xerox® ConnectKey® ayuda a racionalizar el modo de trabajar con la información crítica, ya sea internamente o en la nube.

Si desea más información, visite www.xerox.com/AppGallery

Ahorro de coste real para el mundo real.

Los controladores de impresión Xerox® basados en Microsoft® Windows® le permiten guardar diferentes configuraciones en cada aplicación, con lo que se minimiza la necesidad de realizar cambios y se reduce el riesgo de posibles errores. La tecnología Xerox® ConnectKey® evoluciona paralelamente a sus necesidades al restringirse el uso y regularse la impresión. El control de permisos de usuario se integra con su sistema interno de autenticación, de manera que podrá impedir que usuarios predeterminados o que no se autentifiquen vean determinadas funciones en la interfaz de usuario.

Proteja sus datos.

La tecnología ConnectKey incluye funciones y tecnologías avanzadas que permiten garantizar que la información confidencial de su empresa está protegida. Nuestras funciones de seguridad de serie comprenden cifrado AES de disco duro de 256 bits, protección McAfee® con tecnología Intel Security, sobrescritura de imágenes, impresión protegida con borrado programado y envío de correo electrónico a servidores de correo externos.

Si desea más información, visite www.xerox.com/security



Para obtener más información sobre las funciones con tecnología ConnectKey, visite www.xerox.com/ConnectKeyEG





Más flexibilidad desde cualquier lugar.

Mejore su experiencia de impresión móvil.

- **Apple® AirPrint™.** Imprima mensajes de correo electrónico, fotos y documentos de oficina importantes directamente desde su Apple iPhone® o iPad®, sin instalar controladores. Con AirPrint, su iPhone o su iPad localiza y se conecta automáticamente con el dispositivo habilitado para AirPrint a través de su red inalámbrica.
- **Complemento Xerox® Print Service para Android™.** La impresión Android es sencilla sin aplicaciones ni controladores de impresión de otros fabricantes. Este complemento le permite imprimir de forma sencilla en MFP Xerox® con tecnología ConnectKey a través de una red inalámbrica.

Xerox® Easy Translator Service

Este servicio opcional permite a los clientes escanear un documento y recibir una impresión y/o una notificación por correo electrónico traducida. Los usuarios también pueden enviar una imagen desde un dispositivo iOS o Android, o bien de un PC, y recibirán su traducción. Para obtener más información, visite <https://xeroxtranslates.com>



Tanto si elige el modelo de sobremesa como el modelo autónomo, el equipo multifunción Xerox® WorkCentre® 3655 le ofrece la configuración adecuada para cualquier entorno de oficina.

3




- 1 El alimentador automático de documentos a doble cara de 60 hojas admite tamaños de hoja desde 139.7 x 139.7 mm hasta 216 x 356 mm.
- 2 La amplia platina de 216 x 356 mm admite una gran variedad de tamaños.
- 3 El equipo WorkCentre 3655i incluye una pantalla táctil de 7 pulgadas con instrucciones fáciles de entender y pantallas de ayuda.
- 4 Aplicaciones de serie para mayor comodidad. Xerox App Gallery, @PrintByXerox y QR Code son útiles para la impresión móvil, el emparejamiento con dispositivos y la descarga de nuevas aplicaciones.
- 5 Un puerto USB de fácil acceso permite a los usuarios imprimir rápidamente o escanear mediante cualquier dispositivo de memoria USB.
- 6 Bandeja de salida para 250 hojas con sensor.
- 7 La grapadora auxiliar puede grapar hasta 20 hojas de 75 g/m² (disponible exclusivamente en WorkCentre 3655i/X).
- 8 La bandeja especial de 150 hojas admite tamaños personalizados desde 76.2 x 127 mm hasta 216 x 356 mm.
- 9 La bandeja de papel de 550 hojas estándar admite tamaños desde 139.7 x 210 mm hasta 216 x 356 mm.
- 10 Elija hasta 3 bandejas adicionales de 550 hojas para tamaños de papel desde 139.7 x 210 mm hasta 216 x 356 mm (opcional), aumentando la capacidad total de papel a 2350 hojas.
- 11 La base opcional proporciona espacio de almacenamiento para cartuchos de tóner, papel y otros consumibles.
- 12 Con el adaptador USB inalámbrico de Xerox® podrá conectar el equipo WorkCentre 3655i a su red inalámbrica.

Mantenga los costes controlados.

Con el equipo Xerox® WorkCentre® 3655i, no solo mejorará su cuenta de resultados, sino que también impresionará a sus clientes.

- **Personalice la configuración de su controlador de impresión para conseguir un uso más económico y eficaz.** Por ejemplo, configure de manera predeterminada la impresión de varias páginas en una. Ajuste la configuración para determinadas aplicaciones, como por ejemplo imprimir siempre los correos electrónicos a doble cara.
- **Imprima de modo responsable.** Por defecto, el controlador de impresión está configurado para imprimir a doble cara; además, la función Earth Smart permite seleccionar otros ajustes predeterminados que fomenten el uso responsable, como la impresión sin páginas de portada.

- **Facturación sencilla y precisa.** Los equipos WorkCentre 3655i se pueden conectar a la red para enviar automáticamente las lecturas de contador, de manera que la reposición del tóner se puede optimizar para incrementar la productividad.
- **Gestione el uso del dispositivo y haga un seguimiento del mismo.** La contabilidad estándar de Xerox® permite generar informes con los que llevar un mejor control de los costes de todas las funciones del dispositivo. Las soluciones avanzadas de los Alliance Partners de Xerox ofrecen herramientas aún más útiles para entornos de oficina muy grandes.



El equipo multifunción WorkCentre 3655i integra la tecnología Xerox® ConnectKey®. Si desea más información, visite www.connectkey.com

Especificaciones de los dispositivos	WorkCentre 3655i/S	WorkCentre 3655i/X
Velocidad	Hasta 45 ppm A4	
Ciclo de servicio	Hasta 150 000 páginas / mes ¹	
Disco duro/Procesador/Memoria	250 GB mínimo / Doble núcleo a 1 GHz / 2 GB	
Conectividad	Ethernet 10/100/1000Base-T, impresión directa con USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi Direct con adaptador opcional para red inalámbrica USB Xerox®	
Funciones del controlador	Libreta de direcciones unificada, panel de control remoto, asistencia en línea (acceso desde la interfaz de usuario y el controlador de impresión), clonación de la configuración	
Copia e impresión		
Resolución de copia e impresión	Copia: hasta 600 x 600 ppp. Impresión: hasta 1200 x 1200 ppp	
Salida de la primera impresión (hasta)	Copia: hasta 12 segundos; Impresión: hasta 8 segundos	
Lenguajes de descripción de páginas	Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c/PCL 6, XML especificaciones de papel (XPS®)	
Funciones de impresión	Impresión desde USB, impresión protegida cifrada, configuración de controlador Xerox® Earth Smart, identificación de trabajos, almacenamiento y recuperación de la configuración del controlador, estado bidireccional en tiempo real, ajuste de escala, supervisión de trabajos, configuración predeterminada para aplicaciones, impresión a doble cara (predeterminada), retención de todos los trabajos	
Impresión móvil y aplicaciones	De serie	Apple® AirPrint™, Mopria Certified, aplicación QR Code, aplicación Xerox App Gallery, aplicación @PrintByXerox
	Para descarga gratuita	Complemento de Xerox® Print Service para Android, complemento de Mopria™ Print Service para Android, aplicación Xerox® Mobile Link
	Opcional	Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Easy Translator Service
Escaneado	De serie	Destinos: Escaneado a buzón, escaneado a USB, escaneado a correo electrónico, escaneado a red. Formatos de archivo: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF. Funciones auxiliares: Scan to Home, escaneado en un solo toque, PDF con capacidad de búsqueda, PDF/XPS/TIFF de una o varias páginas, PDF cifrado/protegido con contraseña, PDF y PDF/A linearizado.
	Opcional	ConnectKey® for DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® Professional, otras soluciones disponibles a través de diversos Alliance Partners de Xerox
Fax	Fax de Internet, Fax de servidor	Fax interno ² , Fax de LAN, Fax de Internet, Fax de servidor
Seguridad	De serie	Seguridad integrada de McAfee®, compatibilidad con McAfee ePolicy (ePO), sobrescritura de HDD, cifrado AES de 256 bits (conforme a FIPS 140-2), autenticación de mensajes Hash SHA-256, certificación de criterios comunes (ISO 15408) ³ , impresión protegida cifrada, fax protegido, escaneado protegido, correo electrónico protegido, integración con Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), autenticación de red, TLS, SNMPv3, registro de auditoría, controles de acceso, permisos de usuario
	Opcional	McAfee Integrity Control, kit de tarjeta inteligente (CAC/PIV.NET), software Xerox® PrintSafe
Contabilidad	De serie	Contabilidad estándar de Xerox® (copia, impresión, escaneado, fax, correo electrónico), activación de contabilidad de red
	Opcional	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft SafeQ®
Entrada de papel	De serie	Alimentador automático de documentos a doble cara: 60 hojas; tamaños personalizados: 139.7 x 139.7 mm a 216 x 356 mm Bandeja especial: 150 hojas. Tamaños personalizados: 76.2 x 127 mm a 216 x 356 mm Bandeja 1: 550 hojas. Tamaños personalizados: 139.7 x 210 mm a 216 x 356 mm
	Opcional	Hasta 3 bandejas adicionales: 550 hojas cada una. Tamaños personalizados: 139.7 x 210 mm a 216 x 356 mm
Capacidad total (normal / máx.)	700 / 2350 hojas	
Salida de papel	De serie	250 hojas, doble cara automática
Acabado	N/A	Grapadora auxiliar fuera de línea: 20 hojas, una posición
Garantía	Garantía de un año a domicilio ⁴	

¹Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante ² Se requiere línea de teléfono analógica; ³ En proceso de evaluación; ⁴ Productos adquiridos bajo un contrato PagePack/eClick no llevan garantía. Consulte su contrato de servicio para conocer todos los detalles de su paquete de asistencia mejorado.

Administración del dispositivo

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web, Apple® Bonjour®, mensajes electrónicos de alerta por nivel bajo de consumibles

Controladores de impresión

Windows® XP/2003 Server/2008 Server/2012 Server/Vista/7/8/9, Mac OS® 10.5 y posterior, Oracle® Solaris 9, 10, Redhat® Enterprise Linux®, Fedora® Core 12-15, HP-UX® 11iv2, IBM® AIX® 5, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Manipulación del papel

Alimentador automático de documentos a doble cara: A una cara: 50 a 125 g/m²; Doble cara: 60 a 125 g/m²; bandeja especial, bandeja 1 y 3 bandejas adicionales (opcional): 60 a 216 g/m²

Tipos de materiales de impresión

Normal, taladrado, membrete, tarjetas ligeras, tarjetas, reciclado, carta, etiquetas, preimpreso, sobres, personalizado.

Consulte la lista completa en www.xerox.com

Dimensiones (Anch x Prof x Alt)

560 x 541 x 577 mm; Peso: WorkCentre 3655i/S 25.4 kg; WorkCentre 3655i/X: 26.3 kg

Certificaciones

FCC sección 15, clase A, FCC sección 68, Marca CE aplicable a las directivas 2006/95/EC, 2004/108/EC y 1999/5/EC, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2.ª edición, EAC, directiva RoHS 2011/65/EU, directiva WEEE 2012/19/EU, certificación ENERGY STAR®, Blue Angel. Para ver la lista más reciente de las certificaciones, vaya a www.xerox.com/OfficeCertifications

Contenido de la caja

- Multifunción WorkCentre 3655i
- Cartucho de tóner (capacidad para 6100 páginas*)
- Tambor de impresión (68 000 páginas**)
- Manual de instalación rápida, Manual de información del producto, CD de controladores, CD con documentación (Manual de instrucciones, Manual de administración del sistema)
- Cable de alimentación
- Cable de fax (WorkCentre 3655i/X)

Consumibles y opciones

Consumibles y opciones	Nº de pieza
Cartucho de tóner normal: 6100 páginas*	106R02736
Cartucho de tóner de alta capacidad: 14 400 páginas*	106R02738
Cartucho de tóner de capacidad extra 25 900 páginas*	106R02740
Cartucho del cilindro: 68 000 páginas**	113R00773
Cartucho de grapas (3000 grapas)	108R00823
Alimentador de 550 hojas	097S04625
Base	497K14670
Kit de conectividad inalámbrica	497K11500
McAfee Integrity	320S00665
Kit de activación de tarjetas de acceso común	498K17546

* Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC19752. El rendimiento varía según la imagen, la cobertura y el modo de impresión.

** Páginas aproximadas. El rendimiento declarado de los cilindros se basa en un trabajo promedio de 3 páginas de tamaño A4. El rendimiento del cilindro varía en función de la longitud de la tirada, el tipo de papel, el tamaño, el gramaje, la orientación y los patrones de uso.

Si desea más información, visite www.xerox.com/office

